



MEET 70 x 70 cm (27,56 x 27,56")



medida interior
inside dimension



Stack 5



tecnalia

EN 581-1
EN 581-3

TABLE REFERENCES	
White	MHK-MEEC07004
Taupe	MHK-MEEC07006
Anthracite	MHK-MEEC07005

ES

Mesa apilable. Estructura de aluminio lacado con pintura epoxi. Perfil de 58 x 25 x 1,6 mm (2,28x0,98x0,06") con uniones en fundición de aluminio. Tablero compacto de alta densidad. Tacos de polipropileno gris. Válido para uso interior y exterior. Producto de uso público. Utilizar sobre superficies estables y planas. Limpiar con un trapo húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

PO

Mesa empilhável. Estrutura em alumínio lacado com pintura epoxy. Perfil 58 x 25 x 1,6 mm (2,28x0,98x0,06") com juntas de alumínio fundido. Placa compacta de alta densidade. Tampões em polipropileno cinzento. Adequado para utilização no interior e no exterior. Produto para uso público. Utilizar em superfícies estáveis e planas. Limpar com um pano húmido e água com sabão. Evitar produtos de limpeza agressivos.

EN

Stackable table. Lacquered aluminium structure with epoxy paint. Profile 58 x 25 x 1.6 mm (2.28x0.98x0.06") with cast aluminium joints. High density compact board. Grey polypropylene plugs. Suitable for indoor and outdoor use. Product for public use. Use on stable, flat surfaces. Clean with a damp cloth and soapy water. Avoid aggressive cleaning agents.

FR

Table empilable. Structure en aluminium laqué avec peinture époxy. Profil 58 x 25 x 1,6 mm (2.28x0.98x0.06") avec joints en fonte d'aluminium. Plateau compact haute densité. Bouchons en polypropylène gris. Convient pour un usage intérieur et extérieur. Produit à usage public. A utiliser sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Éviter les produits de nettoyage agressifs.

COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40MEE04	40MEE06	40MEE05
White	Taupe	Anthracite

TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX


(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

010K00	020K00	092K00	093K00	013K00	028K00
White	Taupe	Oak	Dark Oak	White Marble	Stone


COMPACT

DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS

Perfil / profile 58x25x1,6 mm - 2,28x0,98x0,06"



ensamblajes en fundición de aluminio



091K00

Anthracite

- Utilizar estos colores en zonas con sombra.

- Não se recomendam cores escuras para zonas de muito soalheiras.

094K00

Black
Marble



- Dark colors are not recommended for very sunny areas.

- Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour les zones très ensoleillées.

DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

Tops	Weight	m ³ - f ³ / pallet	U. / Pallet Measurements	Pallet Weight	U. / Box Measurements	Truck	Container 20"	Container 40"
MONTADA/ASSEMBLED								
70x70	13 Kg	2,6	15 u. 120x100x220 cm	206 Kg				
27,56x27,56"	28,66 lbs	93,23	15 u. 47,24x39,37x86,61"	454,15 lbs		360 u.	150u.	315 u.
DESMONTADA/DISASSEMBLED								
70x70	13 Kg	2,6	24 u. 120x100x220 cm	330 Kg	74,1x73,9x12 cm			
27,56x27,56"	28,66 lbs	93,23	24 u. 47,24x39,37x86,61"	727,45 lbs	29,17x29,09x5,31"	624 u.	240u.	504 u.

MEET 80 x 80 cm (31,49 x 31,49")



tecnalia

EN 581-1
EN 581-3

TABLE REFERENCES	
White	MHK-MEEC08004
Taupe	MHK-MEEC08006
Anthracite	MHK-MEEC08005

ES

Mesa apilable. Estructura de aluminio lacado con pintura epoxi. Perfil de 58x25x1,6 mm (2,28x0,98x0,06") con uniones en fundición de aluminio. Tablero compacto de alta densidad. Tacos de polipropileno gris. Válido para uso interior y exterior. Producto de uso público. Utilizar sobre superficies estables y planas. Limpiar con un trapo húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

PO

Mesa empilhável. Estrutura em alumínio lacado com pintura epoxy. Perfil 58x25x1,6 mm (2,28x0,98x0,06") com juntas de alumínio fundido. Placa compacta de alta densidade. Tampões em polipropileno cinzento. Adequado para utilização no interior e no exterior. Produto para uso público. Utilizar em superfícies estáveis e planas. Limpar com um pano húmido e água com sabão. Evitar produtos de limpeza agressivos.

EN

Stackable table. Lacquered aluminium structure with epoxy paint. Profile 58x25x1.6 mm (2.28x0.98x0.06") with cast aluminium joints. High density compact board. Grey polypropylene plugs. Suitable for indoor and outdoor use. Product for public use. Use on stable, flat surfaces. Clean with a damp cloth and soapy water. Avoid aggressive cleaning agents.

FR

Table empilable. Structure en aluminium laqué avec peinture époxy. Profil 58x25x1,6 mm (2.28x0.98x0.06") avec joints en fonte d'aluminium. Plateau compact haute densité. Bouchons en polypropylène gris. Convient pour un usage intérieur et extérieur. Produit à usage public. A utiliser sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Éviter les produits de nettoyage agressifs.

COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40MEE04	40MEE06	40MEE05
White	Taupe	Anthracite

TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX


(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

010K00	020K00	092K00	093K00	013K00	028K00
White	Taupe	Oak	Dark Oak	White Marble	Stone


COMPACT

DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS

Perfil / profile 58x25x1,6 mm - 2,28x0,98x0,06"



ensamblajes en fundición de aluminio



091K00

Anthracite

- Utilizar estos colores en zonas con sombra.

- Não se recomendam cores escuras para zonas de muito soalheiras.

094K00

Black
Marble



- Dark colors are not recommended for very sunny areas.

- Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour les zones très ensoleillées.

DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

Tops	Weight	m³ - f / pallet	U. / Pallet Measurements	Pallet Weight	U. / Box Measurements	Truck	Container 20"	Container 40"
MONTADA/ASSEMBLED								
80x80	14 Kg	2,64	15 u. 120x100x220 cm	221 Kg				
31,49x31,49"	30,86 lbs	93,23	15 u. 47,24x39,37x86,61"	487,22 lbs		360 u.	150u.	315 u.
DESMONTADA/DISASSEMBLED								
80x80	14 Kg	2,6	20 u. 120x100x220 cm	294 Kg	83,4x83,3x13,5cm			
31,49x31,49"	30,86 lbs	93,23	20 u. 47,24x39,37x86,61"	648,16 lbs	32,83x32,79x5,31"	520 u.	200u.	420 u.

MEET 90 x 90 cm (35,43 x 35,43")



tecnalia

EN 581-1

EN 581-3

TABLE REFERENCES	
White	MHK-MEEC09004K
Taupe	MHK-MEEC09006K
Anthracite	MHK-MEEC09005K

ES

Mesa apilable. Estructura de aluminio lacado con pintura epoxi. Perfil de 58x25x1,6 mm (2,28x0,98x0,06") con uniones en fundición de aluminio. Tablero compacto de alta densidad. Tacos de polipropileno gris. Válido para uso interior y exterior. Producto de uso público. Utilizar sobre superficies estables y planas. Limpiar con un trapo húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

PO

Mesa empilhável. Estrutura em alumínio lacado com pintura epoxy. Perfil 58x25 x1,6 mm (2,28x0,98x0,06") com juntas de alumínio fundido. Placa compacta de alta densidade. Tampões em polipropileno cinzento. Adequado para utilização no interior e no exterior. Produto para uso público. Utilizar em superfícies estáveis e planas. Limpar com um pano húmido e água com sabão. Evitar produtos de limpeza agressivos.

EN

Stackable table. Lacquered aluminium structure with epoxy paint. Profile 58 x 25 x 1.6 mm (2.28x0.98x0.06") with cast aluminium joints. High density compact board. Grey polypropylene plugs. Suitable for indoor and outdoor use. Product for public use. Use on stable, flat surfaces. Clean with a damp cloth and soapy water. Avoid aggressive cleaning agents.

FR

Table empilable. Structure en aluminium laqué avec peinture époxy. Profil 58 x 25 x 1,6 mm (2.28x0.98x0.06") avec joints en fonte d'aluminium. Plateau compact haute densité. Bouchons en polypropylène gris. Convient pour un usage intérieur et extérieur. Produit à usage public. A utiliser sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Éviter les produits de nettoyage agressifs.

COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40MEE24	40MEE26	40MEE25
White	Taupe	Anthracite

TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX

(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

010K00	020K00	028K00
White	Taupe	Stone



COMPACT

091K00
Anthracite

- Utilizar estos colores en zonas con sombra.
- Não se recomendam cores escuras para zonas de muito soalheiras.
- Dark colors are not recommended for very sunny areas.
- Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour les zones très ensoleillées.

DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS

Perfil / profile 58x25x1,6 mm - 2,28x0,98x0,06"



ensamblajes en fundición de aluminio



DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

	Tops	Weight.	m ³ - f ³ / pallet	U. / Pallet Measurements	Pallet Weight	U. / Box Measurements	Truck	Container 20"	Container 40"
Disassembled	90x90 35,43x35,43"	15 Kg 33,07 lbs	2,52 88,99	18 u. 120x100x210 cm 18 u. 47,24x39,37x86,67"	280 Kg 617,28 lbs	93x91,5x13,5 cm 36,61x36,02x5,31"	468 u.	180u.	378 u.

MEET 120 x 80 cm (47,24 x 31,49")



tecnalia

EN 581-1
EN 581-3




TABLE REFERENCES	
White	MHK-MEEH12004K
Taupe	MHK-MEEH12006K
Anthracite	MHK-MEEH12005K

ES

Mesa apilable. Estructura de aluminio lacado con pintura epoxi. Perfil de 58x25 x 1,6 mm (2,28x0,98x0,06") con uniones en fundición de aluminio. Tablero compacto de alta densidad. Tacos de polipropileno gris. Válido para uso interior y exterior. Producto de uso público. Utilizar sobre superficies estables y planas. Limpiar con un trapo húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

PO

Mesa empilhável. Estrutura em alumínio lacado com pintura epoxy. Perfil 58 x 25 x 1,6 mm (2,28x0,98x0,06") com juntas de alumínio fundido. Placa compacta de alta densidade. Tampões em polipropileno cinzento. Adequado para utilização no interior e no exterior. Produto para uso público. Utilizar em superfícies estáveis e planas. Limpar com um pano húmido e água com sabão. Evitar produtos de limpeza agressivos.

EN

Stackable table. Lacquered aluminium structure with epoxy paint. Profile 58 x 25 x 1.6 mm (2.28x0.98x0.06") with cast aluminium joints. High density compact board. Grey polypropylene plugs. Suitable for indoor and outdoor use. Product for public use. Use on stable, flat surfaces. Clean with a damp cloth and soapy water. Avoid aggressive cleaning agents.

FR

Table empilable. Structure en aluminium laqué avec peinture époxy. Profil 58 x 25 x 1,6 mm (2.28x0.98x0.06") avec joints en fonte d'aluminium. Plateau compact haute densité. Bouchons en polypropylène gris. Convient pour un usage intérieur et extérieur. Produit à usage public. A utiliser sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Éviter les produits de nettoyage agressifs.

COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40MEE104	40MEE106	40MEE105
White	Taupe	Anthracite

TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX



(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

010K00	020K00	092K00	093K00	013K00	028K00
White	Taupe	Oak	Dark Oak	White Marble	Stone

COMPACT

DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS

Perfil / profile 58x25x1,6 mm - 2,28x0,98x0,06"



con ensamblajes en fundición de aluminio




091K00	094K00	- Utilizar estos colores en zonas con sombra. - Não se recomendam cores escuras para zonas de muito soalheiras. - Dark colors are not recommended for very sunny areas. - Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour les zones très ensoleillées.
Anthracite	Black Marble	

DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

	Tops	Weight.	m ³ - f ³ / pallet	U. / Pallet Measurements	Pallet Weight	U. / Box Measurements	Truck	Container 20"	Container 40"
Disassembled	120x80 47,24 x 31,49"	15,5 Kg 34,17 lbs	2,52 88,99	16 u. 120x100x210 cm 16 u. 47,24x39,37x86,67"	258 Kg 568,79 lbs	121,6x83x13,5 cm 47,87x32,68x5,31"	416 u.	160u.	336 u.

MEET 160 x 90 cm (62,99 x 35,43")



tecnalia

EN 581-1
EN 581-3

TABLE REFERENCES	
White	MHK-MEEH16004K
Taupe	MHK-MEEH16006K
Anthracite	MHK-MEEH16005K

ES

Mesa apilable. Estructura de aluminio lacado con pintura epoxi. Perfil de 58x25x1,6 mm (2,28x0,98x0,06") con uniones en fundición de aluminio. Tablero compacto de alta densidad. Tacos de polipropileno gris. Válido para uso interior y exterior. Producto de uso público. Utilizar sobre superficies estables y planas. Limpiar con un trapo húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

PO

Mesa empilhável. Estrutura em alumínio lacado com pintura epoxy. Perfil 58 x 25 x 1,6 mm (2,28x0,98x0,06") com juntas de alumínio fundido. Placa compacta de alta densidade. Tampões em polipropileno cinzento. Adequado para utilização no interior e no exterior. Produto para uso público. Utilizar em superfícies estáveis e planas. Limpar com um pano húmido e água com sabão. Evitar produtos de limpeza agressivos.

EN

Stackable table. Lacquered aluminium structure with epoxy paint. Profile 58 x 25 x 1.6 mm (2.28x0.98x0.06") with cast aluminium joints. High density compact board. Grey polypropylene plugs. Suitable for indoor and outdoor use. Product for public use. Use on stable, flat surfaces. Clean with a damp cloth and soapy water. Avoid aggressive cleaning agents.

FR

Table empilable. Structure en aluminium laqué avec peinture époxy. Profil 58 x 25 x 1,6 mm (2.28x0.98x0.06") avec joints en fonte d'aluminium. Plateau compact haute densité. Bouchons en polypropylène gris. Convient pour un usage intérieur et extérieur. Produit à usage public. A utiliser sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Éviter les produits de nettoyage agressifs.

COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR

40MEE204	40MEE206	40MEE205
White	Taupe	Anthracite



TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX

(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

010K00	020K00	028K00
White	Taupe	Stone

COMPACT

DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS



Perfil / profile 58x25x1,6 mm - 2,28x0,98x0,06"
con ensamblajes en fundición de aluminio



091K00	- Utilizar estos colores en zonas con sombra. - Não se recomendam cores escuras para zonas de muito soalheiras. - Dark colors are not recommended for very sunny areas. - Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour les zones très ensoleillées.
Anthracite	

DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

	Tops	Weight.	m ³ - f ³ / pallet	U. / Pallet Measurements	Pallet Weight	U. / Box Measurements	Truck	Container 20"	Container 40"
Disassembled	160x90 62,99 x 35,43"	19 Kg 41,89 lbs	4,02 141,97	16 u. 165x116x210 cm 16 u. 64,96x45,67x82,68"	328 Kg 723,12 lbs	161,5x93x13,5 cm 63,58x36,61x5,31"	256 u.	96 u.	224 u.

Made in Portugal

MEET 200 x 90 cm (78,74 x 35,43")



tecnalia

EN 581-1
EN 581-3




TABLE REFERENCES	
White	MHK-MEEH20004K
Taupe	MHK-MEEH20006K
Anthracite	MHK-MEEH20005K

ES

Mesa apilable. Estructura de aluminio lacado con pintura epoxi. Perfil de 58x25x1,6 mm (2,28x0,98x0,06") con uniones en fundición de aluminio. Tablero compacto de alta densidad. Tacos de polipropileno gris. Válido para uso interior y exterior. Producto de uso público. Utilizar sobre superficies estables y planas. Limpiar con un trapo húmedo con agua jabonosa. Evitar productos de limpieza agresivos.

PO

Mesa empilhável. Estrutura em alumínio lacado com pintura epoxy. Perfil 58 x 25 x 1,6 mm (2,28x0,98x0,06") com juntas de alumínio fundido. Placa compacta de alta densidade. Tampões em polipropileno cinzento. Adequado para utilização no interior e no exterior. Produto para uso público. Utilizar em superfícies estáveis e planas. Limpar com um pano húmido e água com sabão. Evitar produtos de limpeza agressivos.

EN

Stackable table. Lacquered aluminium structure with epoxy paint. Profile 58 x 25 x 1.6 mm (2.28x0.98x0.06") with cast aluminium joints. High density compact board. Grey polypropylene plugs. Suitable for indoor and outdoor use. Product for public use. Use on stable, flat surfaces. Clean with a damp cloth and soapy water. Avoid aggressive cleaning agents.

FR

Table empilable. Structure en aluminium laqué avec peinture époxy. Profil 58 x 25 x 1,6 mm (2.28x0.98x0.06") avec joints en fonte d'aluminium. Plateau compact haute densité. Bouchons en polypropylène gris. Convient pour un usage intérieur et extérieur. Produit à usage public. A utiliser sur des surfaces stables et plates. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Éviter les produits de nettoyage agressifs.

COLORES PATAS / PATAS DE COR / COLOR FOOT / PATAS DE COULEUR


40MEE304	40MEE306	40MEE305
White	Taupe	Anthracite

TABLEROS / TAMPOS / TOPS / PLATEAUX
(Heat-laminated compact table top. Thickness 10mm)

010K00	020K00	028K00
White	Taupe	Stone

COMPACT

DETALLES / DETALHES / DETAILS / DÉTAILS



Perfil / profile 58x25x1,6 mm - 2,28x0,98x0,06"
con ensamblajes en fundición de aluminio



091K00	- Utilizar estos colores en zonas con sombra. - Não se recomendam cores escuras para zonas de muito soalheiras. - Dark colors are not recommended for very sunny areas. - Les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour les zones très ensoleillées.
Anthracite	

DATOS LOGÍSTICOS / DADOS LOGÍSTICOS / LOGISTIC DATA / DONNÉES LOGISTIQUES

	Tops	Weight.	m ³ - f ³ / pallet	U. / Pallet Measurements	Pallet Weight	U. / Box Measurements	Truck	Container 20"	Container 40"
Disassembled	200x90 78,74 x 35,43"	24,5 Kg 54,01 lbs	4,99 176,22	16 u. 205x116x210 cm 16 u. 80,71x45,67x82,68"	416 Kg 917,12 lbs	203,8x94,3x13,5 cm 80,24x37,13x5,31"	192 u.	80 u.	176 u.